
ARBOS Rock M3 - Panagroteh Grup

Descriere



Scarificator ARBOS ROCK M3


Scarificatoarele ARBOS din gama ROCK sunt proiectate și fabricate pentru a satisface cerințele de utilizare pe terenurile extrem de dure și cu reziduuri de culturi. Oțelul cu rezistență ridicată utilizat și structura specială cu îmbinări cu șuruburi, transformă scarificatoare ROCK în utilaje adecvate pentru condițiile dificile de lucru. Fiecare ancoră este dotată cu un dispozitiv de siguranță cu șurub dimensionată și cu vârful cu decuplare rapidă. De asemenea, poate fi dotată cu deflectoare pentru o mai bună spargere a solului.



Tăvălugi cu extremităţi contrarotative

Arhitectura deosebită a cadrului port-tăvălugi permite operatorului să modifice linia centrală dintre tăvălugi. Această importantă soluție tehnică permite personalizarea utilajului pentru a se putea adapta perfect tuturor condițiilor solului.


1. Reglare hidraulică adâncime de lucru
2. Reglare mecanică distanță tăvălugi
3. Reglare mecanică poziție tăvălugi




Îmbinări
Îmbinări realizate cu ajutorul sistemului de blocare cu șuruburi cu rezistență ridicată.

Ancore
Ancorele sunt dotate cu un dispozitiv de siguranță cu șurub.


Vârfuri Long Life
Vârfurile sunt realizate din oțel anti-uzură și pot fi înlocuiți cu ușurință datorită sistemului de demontare rapidă.



Deflectoarele
Deflectoarele din oțel cu tratament anti-uzură pot fi reglate în două poziții diferite pentru a se adapta tuturor tipurilor de teren



Caracteristicile oțelului utilizat și structura speciale cu îmbinări realizate prin șuruburi, fac astfel încât scarificatoarele ROCK 300 să fie adecvate condițiilor de lucru dificile și intense. Fiecare ancoră este dotată cu un dispozitiv de siguranță cu șurub și cu vârf cu decuplare rapidă și poate fi echipată cu deflectoare.
Scarificatorul ROCK M3 are o înălțime a cadrului de la sol de 92 cm.



Ancore

Chiar și în condiții de lucru cu o cantitate semnificativă de reziduuri de recoltă existentă în solurile deosebit de dure, ancorele nu
compromit performanțele excelente ale scarificatorului ROCK 300. De fapt, datorită distanței considerabile de la sol și distanței
dintre rândurile de ancore, dimensionată adecvat, este garantată amestecarea perfectă a solului și aruncarea pământului în interiorul
scarificatorului fără a exista blocaje chiar dacă se lucrează în adâncime.

Date tehnice


Date tehnice


MODEL	NR. ANCORE	ADÂNCIME DE LUCRU	CADRU	DISTANȚĂ ÎNTRE DINȚI	GREUTATE		PUTERE NECESARĂ	
					BAZĂ	TĂVĂLUG	BAZĂ	MAX
		(cm)	(cm)	(cm)	(kg)		(CP)	
ROCK M3 250/5	5	65	250	87	1400	2040	150-250	280
ROCK M3 300/5	5	65	300	87	1440	2140	150-250	280
ROCK M3 300/7	7	65	300	87	1700	2400	200-370	400
ROCK M3 400/7	7	65	390	87	1740	2540	200-370	400
ROCK M3 400/9	9	65	390	87	2100	2900	250-400	420

Imagini







ROCK
ARBOS


ROCK 300
ARBOS





Video