

METAL-FACH T020 Tytan Remorcă platformă pentru baloți - Panagroteh Grup

Descriere



T020 Tytan Remorcă platformă cu axă triplă pentru baloți - 17.7t


T020 Tytan este cea mai mare din gama de remorci Metal-Fach dedicată transportului de baloți. Cu o sarcină maximă de peste 20 de tone, 32 de baloți pot fi transportate în 2 rânduri. Cadrul de extensie spate, care mărește capacitatea de încărcare a remorcii, este reglabil în 4 setări la fiecare 150 mm. Platforma este protejată cu două panouri laterale mobile din secțiuni rotunde, care pot fi montate în 4 setări. Marginile laterale ale remorcii sunt special profilate. Podeaua sa este realizată din tablă ondulată rezistentă. Suspensia cu arc parabolic asigură confort de utilizare. Modelul T020 este o platformă cu 3 axe. Are o bară de tracțiune de 40 mm. Remorca dispune de sisteme de siguranță adecvate, atât în ceea ce privește transportul, cât și încărcarea sau descărcarea. Remorca este echipată cu o frână de mână de parcare cu o manivelă, un sistem de

frână pneumatic cu dublu circuit.

2 pereți laterali mobili drepti




Frână de mână de parcare



Protecție anti-rulare spate



Posibilitatea extinderii spațiului de încărcare



Apărătoare din plastic



Echipament standard:

- 2 pereți laterali mobili drepti
- lanțuri care susțin pereții laterali
- frână de parcare manuală
- Y bară de tracțiune 2350
- anvelope 455/40 R22,5
- barei de tracțiune $\Phi 40\text{mm}$
- frână pneumatică de 2 linii
- protecție împotriva impactului spate
- 2 configurații de perete lateral, lumini indicatoare
- posibilitatea extinderii spațiului de încărcare

Echipament opțional

- frână hidraulică - alternativ
- frână hidraulică și pneumatică - taxă suplimentară
- anvelope 445/45 R19.5, 6 buc. - taxă suplimentar

- apărătoare din plastic 6 buc.
- cutie de scule din plastic
- culoare diferită de standard - taxă suplimentară

Date tehnice

	T020/2
Capacitate de incarcare (kg)	17 750
Greutate (kg)	3750
Lungime totală / lățime totală / înălțime totală [mm]	11 945-12 545 / 2500 / 3180
Lungime / Lățime / Înălțimea spațiului de încărcare [mm]	9810-10 410 / 2340 / 2030
Volumul [cantitatea de baloți]	36

Imagini









