

ARBOS 3050E SW/AR - Panagroteh Grup

Descriere



3050E SW/AR

EVOLUȚIA TRACTOARELOR ISODIAMETRICE

Noile tractoare cu roți egale ARBOS se reînnoiesc și se conformează noilor norme TMR 2 (Regulamentul Mamei Tractorului).

Combinăția dintre un șasiu conic, o rază redusă a direcției, o transmisie cu patru roți și un motor puternic de injecție directă de 25, 33, 38 sau 48 HP fac ca aparatele 3000 E să fie mașinile ideale pentru a lucra între rânduri înguste în livezi și livezi cu agățare joasă cu cameră limitată de manevră. Structura compactă a acestui model asigură că centrul de greutate rămâne scăzut și aproape de centrul mașinii, ceea ce permite o distribuție optimă a greutății pentru o funcționare sigură, chiar și atunci când folosiți unelte foarte grele.

Date tehnice

Date tehnice

3050E SW/AR

Motor	2 Cil: 3020 15 kW / 20 CP
	3 Cil: 3030 18 kW / 25 CP
	3040 24 kW / 33 CP
	3050 28 kW / 38 CP
	Tier IIIA
	Injectie directă
Transmisie	6+3
	Inversor mecanic
	Blocare mecanică diferențial
Sistem hidraulic	Capacitate de ridicare 500-1200kg
	Debit pompă 18,5-25 l/min cu centru deschis
	O valvă mecanică spate
Cabină operator	Platformă
Dimensiuni și greutate	Ampatament: 1155 mm
	Greutate: 1100 kg
	Anvelope: 8,25R16
	Lățime (min-max): 1098-1360 mm

Imagini



Video
