

ARBOS 4070E - Panagroteh Grup

Descriere



4070E

Foarte bine poziționate pe cele patru roți motrice, late, mici, identice, tractoarele izodiametrice ale seriei 4000E reprezintă soluția ideală pentru a lucra în deplină siguranță în cele mai dificile situații, datorită, în parte, caroseriei conice și a diametrului redus de întoarcere. Începând de acum, cu cei 4 cilindri noi ce dezvoltă până la 100CP, aceste utilaje nu au fost niciodată atât de puternice, atât de fiabile, atât de ARBOS.

- Gamă cu 3 și 4 cilindri cu până la 102CP
- Aderență maximă pe sol
- Transmisie 16+16 cu inversor sincronizat
- Greutate 2325 kg

Date tehnice

Date tehnice

4070E

Motor	FCA 3 Cil 45 kW / 61 CP - 52 kW / 71 CP
	FCA 4 Cil 60 kW / 81 CP - 68 kW / 92 CP
	Tier IIIB
	DPF+EGR
Transmisie	16+16
	Inversor mecanic
	Blocare electro-hidraulică diferențial
Sistem hidraulic	Capacitate de ridicare 2000kg
	Debit pompă 55 l/min (39+61) cu centru deschis până la 4 valve mecanice spate (3+1)
Cabină operator	Platformă
Dimensiuni și greutate	Ampatament: 1550 mm
	Greutate: 2275 - 2325 kg
	Anvelope: 320/70R20
	Lățime (min-max): 1335 - 1575 mm

Imagini



