

ARBOS 4100AF - Panagroteh Grup

Descriere



4100AF

Unul "mic" pentru livezi și podgorii? Seria 4000 F și 4000AF (turbo intercooler, tracțiune integrală, platformă montată pe blocuri de cauciuc și o cabină cu vizibilitate 3600 și aer condiționat) nu vă vor oferi motive pentru a vă dori un tractor mai mare. Echilibrate, compacte, puternice și neobosite, acestea sunt partenerul ideal pentru a lucra fără griji; există 6 versiuni pentru a putea alege EXACT modelul care vă este util.

- Capacitate circuit hidraulic 39+61 litri
- Distribuire extraordinară a greutății
- Versatilitate maximă
- Deplasare confortabilă: platformă montată pe blocuri de cauciuc și cabină "presurizată" cu aer

condiționat

Date tehnice

Date tehnice

4100AF

Motor	FCA 4 Cil Tier IIIB 4100AF: 67 kW / 91CP
	DPF+EGR
Transmisie	Transmisie 24+12 4 trepte pentru 3 game + mini reductor (20%)
	Inversor mecanic
Sistem hidraulic	4WD și blocare mecanică diferențial
	Capacitate de ridicare 2500kg Sistem de ridicare electronic (Opt)
	Debit pompă 100 l/min (39+61) cu centru deschis până la 3 valve mecanice spate până la 3 valve electro-hidraulice față
Cabină operator	Platformă / Cabină presurizată
Dimensiuni și greutate	Ampatament: 1990 mm
	Greutate: 2375 kg (plat)
	Anvelope: 360/70R28
	Lățime (min-max): 1404 - 1830 mm

Imagini



