

ARBOS MEK Semanatoare paioase - Panagroteh Grup

Descriere



Semanatoare ARBOS MEK-Semănătoare mecanică în linie pentru cereale

MEK

Gama MEK cuprinde semănători mecanice pentru cereale adaptate pentru semănarea pe terenuri prelucrate și cu lățimi de lucru cuprinse între 2,5 m și 4 m. Semănătoare mecanică în linie pentru cereale, rapiță, soia, lucernă și alte furaje în rânduri pe soluri pregătite. Semănătoare compactă, manevrabilă, disponibilă în lățimi de lucru cuprinse între 2,5 și 4 m și element cu disc simplu.

Semănătoare mecanică pentru cereale, rapiță, soia, lucernă și alte furaje în rânduri pe soluri pregătite. Semănătoare compactă, manevrabilă, disponibilă în lățimi de lucru cuprinse între 2,5 și 4

m și element cu disc simplu.

- Cadru rigid cu prindere în trei puncte
- Rezervor pentru semințe, vopsit
- Platformă de încărcare
- Roată 6.50x15"
- Dispozitiv mecanic excludere jumătate utilaj
- Reglare centralizată presiune brăzdare
- Cutie de viteze CVT cu mâner testare doză de însămânțare
- Tăvi de golire semințe
- Kit lumini de transport
- Avertizor sonor rezervă semințe

Date tehnice

Date tehnice

MODEL	NR. RÂNDURI	DISTANȚĂ MAX. ÎNTRERÂNDURI	CADRU	GREUTATE PRODUS USCAT	PUTERE NECESARĂ	CAPACITATE SEMINȚE
		(cm)	(cm)	(kg)	(CP)	(L)
MEK 250	17	14.7	250	540	50	420
MEK 250	19	13.2	250	550	50	420
MEK 250	21	12.0	250	560	70	420
MEK 300	19	15.8	300	625	50	500
MEK 300	21	14.3	300	640	70	500
MEK 300	23	13.0	300	655	70	500
MEK 300	25	12.0	300	670	70	500
MEK 350	25	14.0	350	740	70	585
MEK 350	27	13.0	350	755	90	585
MEK 350	29	12.0	350	770	90	585
MEK 400	29	13.8	400	840	90	670
MEK 400	31	12.9	400	855	100	670
MEK 400	33	12.0	400	870	100	670

Imagini







