

METAL-FACH Z587 Presă de balotat cu cameră fixă - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Sistem de legare cu sfoară
- Panou de control
- Suport de parcare
- Apărători din plastic
- ax PTO
- lubrifiere centrală a rulmenților (bară de colectare)
- Aruncător de baloți

Echipament optional

- Sistem central de lubrifiere a lanțurilor
- Sistem de legare cu plasă
- PTO cu unghi larg - cost suplimentar
- PTO cu unghi larg cu cuplaj automat
- Cost suplimentar

Date tehnice

Date tehnice

	Z587	Z587/1
Lungime [mm]	3550	4000
Lățime [mm]	2510	2510
Înălțime [mm]	2100	2400
Greutate [kg]	2400	2800
Randament [buc./h]	20-35	44
Necesitatea de putere pentru WPM [kW]	37	44
Viteza de rotație a arborelui PTO [rot./min]	540	540
Sistem de alimentare a camerei	alimentator și ridicător cu furcă	alimentator și ridicător cu furcă
Lățimea a colectorului [mm]	1800	1800
Pneuri	400 / 60-15.5 14PR	400 / 60-15.5 14PR

Imagini





OLYMPUS DIGITAL CAMERA









OLYMPUS DIGITAL CAMERA























Video
