

MTZ BELARUS 622 - Panagroteh Grup

Descriere



622 Euro 3

Tractorul MTZ BELARUS este un tractor foarte fiabil si robust, mecanizat, simplu in deservire si are costuri de intretinere foarte mici. Oferim piese de schimb, servicii de garantie si post garantie, avand echipe mobile de service. **Nu este destinat circulatiei pe drumurile publice.**

Este un tractor agil și compact, care se pretează foarte bine în exploatațiile agricole de dimensiuni mici și medii, făcând față cu succes și în exploatațiile pomicole, viticole. Are tracțiune integrală și poate fi de mare ajutor în lucrările de dezăpezire și întreținere a domeniilor publice. Tractorul este dotat cu motor Lombardini, diesel în 4 cilindrii de 62 CP. Confortul operatorului este asigurat de cabina spațioasă geamuri laterale și spate rabatabile, sistemul de încălzire și ventilație, scaunul confortabil. Având în dotare compresor de aer și instalație de frânare pneumatică poate fii folosit cu încredere la tractarea remorcilor.

Tractor robust si foarte versatil, potrivit pentru ferme mici si medii, atat in exploataii agricole, cat si viticole sau pomicile. Poate fi folosit cu succes si pentru dezapezire sau tractarea remorcilor. Este dotat cu motor Lombardini diesel in 4 cilindri de 62 CP.

Model universal este echipat cu un de încredere italian cu motor «Lombardini» LDW 2204 certificate pentru etapa a III - a din Directiva 2000/25 / CE, caracteristicile distinctive ale care sunt după cum urmează: un nivel scăzut de substanțe nocive din gazele de eșapament (conformitatea cu Euro - 3A) și de înaltă performanță la nivelul costurile de operare.

- Design modern
- Patru lumini cu halogen
- Putere suplimentară de turbine
- Acesta poate fi montată și echipamente de tractare

Acest model întruchipează combinația perfectă dintre cei mai importanți parametri pentru fermier: tractor compact, puterea optima a motorului, confort, combinate cu un design contemporan. Față și spate universal zgudui trei puncte și o gamă largă de viteză vă permite să utilizați o gama larga de echipamente montate și tractate.

Date tehnice

Date tehnice

622

CARACTERISTICI TEHNICE

Model	Belarus 622
Motor	Lombardini, diesel 4 cilindrii
Capacitate cilindrica	2 199 cm ³
Puterea motorului	62,5 CP (46 kW)
Turatie nominala	3 000 rot / min
Momentul maxim motor	174 Nm
Norma de poluare	Tier III A

TRNSMISIE

Ambrelaj	Uscat, monodisc
Cutie de viteze	Mecanică cu 16 viteze de mers înainte și 8 viteze de mers înapoi
Priza de putere	Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min

SISTEM DE RULARE

Tractiune	4 x 4
Diferential	Blocabil
Cauciucuri	față 12,4 L - 16; spate 360 / 70 R24
Frana de serviciu	discuri cu acționare mecanică
Frana de parcare	discuri cu acționare mecanică

CARACTERISTICI DE MASA

Masa proprie	2 410 kg
Capacitate rezervor combustibil	95 l

CARACTERISTICI DIMENSIONALE

Latime	1 700 mm
--------	----------

Lungime	3 450 mm
Inaltime	2 380 mm
Acartament ax fata	1 390 - 1 530 mm
Ecartament ax spate	1 410 - 1 830 mm
Ampatament	1 930 mm
Garda la sol	390 mm

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Raza minima de virare (interioara)	3,9 m
Directie	Hidrostatică
Instalatie electrica	12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu turometru si contor de ore
Instalatie pneumatica si hidraulica auxiliara	Da

SISTEM HIDRAULIC

Tip	Mecanism hidraulic de ridicare
Debit pompa	40 l / min
Capacitate de ridicare	2800 kg

CABINA

corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față / spate, scaun confortabil.

Imagini

















Video
