


SAMASZ Lama de zapada model PSV - Panagroteh Grup

Descriere



Samasz PSV

Lama se poate utiliza in format V dand zapada pe ambele laturi sau in format clasic, dand zapada doar intr-o parte.

Lama de zapada tip PSV pentru tractoarele este folosita la curatarea zonelor industriale, cai de acces, pietre, parcuri sau trotuare.

Plugurile de zapada PSV sunt concepute pentru a fi atasate tuturor autocamioanelor cu placa de conectare DIN 76060. Aceste pluguri au sistem hidraulic propriu pentru o manevrabilitate mai buna. Toate aceste pluguri pentru zapada sunt echipate cu arcuri pentru a trece peste eventualele obstacole.

- cilindrii stanga dreapta pentru ajustare unghi
- arcuri absorbire soc (borduri, bolovani)
- camere pentru absorbire soc
- roti pentru copiere teren
- proiectoare suplimentare

Date tehnice

Date tehnice

Model	PSV 161	PSV 181	PSV 201	PSV 231	PSV 271	PSV 301
Latime de lucru(cm)	153 - 163	170 - 183	175 - 203	202 - 233	235 - 273	262 - 303
Inaltime de lucru(cm)	80/90	80/91	80/93	80/94	80/96	80/98
Unghi de rotire hidraulica stanga/dreapta	pana la 30°					
Numar de conectori hidraulici	2	2	2	2	2	2
Prindere in 3 puncte categoria	II	II	II	II	II	II
Lungime(cm)	163	183	203	233	273	303
Latime(cm)	97	99	100	100	103	103
Masa(kg)	280	300	330	360	430	480
Bara metalica sau din cauciuc	da	da	da	da	da	da
Control hidraulic al directiei	da	da	da	da	da	da
Scut inclinat	da	da	da	da	da	da
Protectie supraincarcare	da	da	da	da	da	da
Carlig frontal pentru prindere categoria II	da	da	da	da	da	da
Posibilitate montare steaguri	da	da	da	da	da	da
Lumini clare 12-24V	da	da	da	da	da	da
Conexiune electrica 12V	da	da	da	da	da	da
Bare de protectie	da	da	da	da	da	da
Instalatie electrica 12V	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Caseta din otel cu protectii cauciuc	optional	optional	optional	optional	optional	optional

Unitate hidraulica independenta	optional	optional	optional	-	-	-
Roti suport	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Steaguri cu sistem antifurt	optional	optional	optional	optional	optional	optional

Imagini



























Video
