


SAMASZ Z Grebla rotativa dubla - Panagroteh Grup

Descriere



SAMASZ Z

Curat de protecție pentru furaje și gazon

- Forma brațului dințat și forma aranjată la rotor au o influență deosebită asupra proiectării prinderii vântului
- Manipularea precisă și curată a materialului datorită formei și profilului cuțitelor
- Șasiul tandem asigură urmărirea solului ideal
- Reglare suplimentară a înălțimii în zonele moi sau dure
- Datorită unităților de lucru utilizate, gazonul este protejat

Utilizator prietenos

- Ajustarea lățimii de lucru:
- 7.20 până la 7.60 în Z2 780 - hidraulic (opțional), mecanic (standard)
- De la 7.60 la 8.40 în Z2 840 - hidraulică (versiunea standard) - transport convenabil datorită protecțiilor pliabile
- Urmărire excelentă la sol

- Blocare mecanică pentru transport
- Cuplaj hidraulic **KENNFIX**
- Utilajul urmărește mișcarea tractorului
- Roțile laterale late permit stabilitatea în timpul transportului

Design Dovedit

- **Peste 10 ani** de experiență în producția de greble rotative
- **2 ani** de garanție

Date tehnice

	Z2-780	Z2-840
Lățimea de lucru (m)	7.20 - 7.60	7.60 - 8.40
Lățimea brazdă (m)	1.50 - 2.00	1.20 - 2.00
Lățimea transportului (m)	2.90	3.00
Înălțimea transportului (m)	3.00	3.75
Capacitatea de lucru (ha/h)	8.00	9.00
Numărul de brațe pe fiecare parte rotativă (buc)	11	11
Cuțitele (buc)	4	4
RPM	540	540
Sistem de prindere in 3 puncte Cat.	II	II
Putere necesară (CP)	60	80
Dimensiuni roti	16 x 6.5	16 x 6.5
Greutate (kg)	2040	2330

Imagini



















Video
