

SAMASZ Z Grebla - Panagroteh Grup

Descriere



SAMASZ Z

Curat de protecție pentru furaje și gazon

- Forma brațului dințat și forma aranjată la rotor au o influență deosebită asupra proiectării prinderii vântului
- Șasiul în tandem asigură o urmărire bună a solului
- Reglare suplimentară a înălțimii în zonele moi sau dure
- Proiectare ușoară - presiune mai mică la sol

Utilizator prietenos

- Transmisiile uscate (numai Z-470) și alimentate cu ulei asigură nivelul zgomotului și funcționarea stabilă
- Dispozitiv de închidere a brațului de dinți
- Comoditatea transportului datorită gărzilor pliabile

Servicii de reparații și piese de schimb

- Costuri de operare reduse

- Majoritatea lucrărilor de întreținere sunt efectuate de utilizator

Design dovedit

- **Mai mult de 10 ani** de experiență în producția de greble rotative
- **2 ani de garanție**

Date tehnice

	Z-300	Z-301	Z-350	Z-351	Z-410	Z-440	Z-470
Lățimea de lucru (m)	3.00	3.00	3.50	3.50	4.10	4.40	4.70
Lățimea brazdă (m)	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50	0.80 - 1.50
Lățimea transportului (m)	2.60	2.60	2.80	2.80	3.30	3.60	3.80
Lățimea transportului fără brațe (m)	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	2.10	2.30
Capacitatea de lucru (ha/h)	3.00	3.00	3.50	3.50	4.50	5.00	5.60
Număr brațe (buc)	8	8	9	9	11	11	13
Cuțitele (buc)	3	3	3	3	4	4	4
RPM	540	540	540	540	540	540	540
Sistem de prindere in 3 puncte Cat.	I/II	I/II	I/II	I/II	II	II	II
Putere necesară (CP)	20	20	25	25	40	45	50
Dimensiuni roti	15 x 6.00	15 x 6.00	15 x 6.00	15 x 6.00	16 x 6.5	16 x 6.5	16 x 6.5
Greutate (kg)	310	390	340	420	590	750	820

Imagini























Video
