

STARK KDL Tocator lateral de resturi vegetale - Panagroteh Grup

Descriere



STARK KDL

- Deplasare laterală cu acționare hidraulică
- Cardan 6x6
- Cutie de viteze din fontă
- Tăvălug posterior cu răzuitor
- Contract-cuțit
- Intinzător curele
- Pereche sănii reglabile
- Cuplaj universal în 3 puncte
- Echipare cu ciocane sau cuțite


Date tehnice

Date tehnice

	KDL 140	KDL 160	KDL 180	KDL 200	KDL 220
Lățime de lucru	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm
Putere necesară	40 CP	45 CP	55 CP	60 CP	65 CP
Sistem de prindere	Cat. I,II	Cat. I,II	Cat. I,II	Cat. I,II	Cat. I,II
Turație PDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Diametru tambur	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Nr. cuțite/ciocane	20	22	26	28	32
Masă	560 kg	588 kg	609 kg	644 kg	681 kg
Turație tambur	2.230 rpm	2.230 rpm	2.230 rpm	2.230 rpm	2.230 rpm


Imagini


















Video
