

UNIA Europa Eap Masina de erbicidat tractat - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Rezervor principal: 2500 L, 3000 L și 4000 L - poliester
- Rezervor apă curată pentru spălarea echipamentului
- Rezervor apă curată pentru spălarea mâinilor
- Dispozitiv rotativ rezervor principal
- Proțap superior rigid cu ochi ø40
- Diluator apă în ejectorul lateral
- Pompă membrană/piston ZETA 300
- Supapa solenoidă controlată electric din cabină cu afișaj digital al presiunii de operare
- DESFACERE BRAȚE SIMETRICE - controlată hidraulic cu pârgă tractor (2 perechi furtunuri)
- Ridicare hidraulică braț până la 2.3 cu amortizare hidraulică
- Sistem stabilizare: pendulară cu absorbție mecanică a șocurilor
- Sistem fluid: 1/2" oțel rezistent la acid, duze stopire la intervale de 50 cm
- Capete 1 poziție la intervale de 50 cm
- Ax cu ecartament variabil: 1.8÷2.25m
- Roți 18.4 R38
- Sistem frână pneumatică 2 linii cu frână de mână

- Lumini drum
- Filtre secțiune braț

Pachet recomandat de fabrică

- SPRAY Computer
- BRAȚ SEPARAT- controlat electrohidraulic de la controlerul dincabină (1 pereche furtunuri)proțap semiautomat
- Ax cu amortizoare
- Capete 4 poziții cu duze stropire
- Roți 13.6 R 48
- Aripă noroi

Date tehnice

Date tehnice

EUROPA	Volum rezervor [l]	Lățimea de lucru [m]	Nr. secțiuni sistem fluide braț	Ridicare braț [m]	Control braț	Ecartament [m]	Pompă	Lungime transport [m]	Lățime transport [m]	Înălțime transport [m]	Necesar de putere [CP]	Masă [kg]
2518	2500	18	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,2	80	2920
2520	2500	20	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,2	80	2970
2521	2500	21	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,4	80	2990
2524	2500	24	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,5	2,7	3,6	80	3090
2527	2500	27	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,8	2,7	3,9	80	3190
2528	2500	28	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	7,2	2,7	3,9	80	3210
3018	3000	18	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,2	80	2950
3020	3000	20	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,2	80	3000
3021	3000	21	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,3	2,7	3,4	80	3020
3024	3000	24	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,5	2,7	3,6	80	3120
3027	3000	27	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,8	2,7	3,9	80	3220
3028	3000	28	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	7,2	2,7	3,9	80	3240
4018	4000	18	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,8	2,7	3,2	90	3010
4020	4000	20	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,8	2,7	3,2	90	3060
4021	4000	21	5	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	6,8	2,7	3,4	90	3080
4024	4000	24	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	7,2	2,7	3,6	90	3180
4027	4000	27	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	7,3	2,7	3,9	90	3380
4028	4000	28	7	0,5÷2,3	hidraulic / electrohidraulic*	1,8÷2,25	ZETA 300	7,8	2,7	3,9	90	3400

Imagini



Video
