

UNIA FS T Drive Semanatoare pneumatica combinata - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

1. Ax semi-montat $\varnothing$ 60-825/ $\varnothing$ 28mm (Versiune 3 m)
2. Ax semi-montat $\varnothing$ 60-965/ $\varnothing$ 36mm (Versiune 4 m)
3. Sasiu cu bara tractiune
4. Cultivator- 2 randuri discuri $\varnothing$ 460mm protejate cu amortizoare de cauciuc
5. Marcatori hidraulici cu 2 cilindri
6. Urme tehnologice actionate electric
7. Sistem control seminte FS pneumatic
8. Ventilator actionat de motor hidraulic
9. Cutie de viteze variabila
10. Roți de masurare si contorizare seminte și adaptoare pentru semințele fine
11. Manometru-pentru control presiune in functie de marimea semintelor

- 12. Platforma incarcare
- 13. Deflectoare laterale
- 14. Degete elastice nivelatoare independente

Pachet A :

- 15. Brazdare dublu-disc alternativ ø 300mm
- 16. Forta apasare per brazdar 25 kg
- 17. Distanta 12.5 cm
- 18. Tavalug cu roti ø 670mm
- 19. Anvelope diagonale

Pachet PRO

- 20. Brazdare dublu-disc alternativ ø 300mm
- 21. Forta apasare per brazdar 25 kg
- 22. Distanta 12.5 cm
- 23. Tavalug cu roti ø 800mm
- 24. Anvelope diagonale

Pachet PREMIUM

- 25. Brazdare dublu-disc V-TECH ø 300mm
- 26. Forta apasare per brazdar 40 kg
- 27. Distanta 15 cm
- 28. Tavalug cu roti ø 800mm
- 29. Anvelope diagonale
- 30. Roti copiere-tasare 350x78mm

Echipament optional:

- 31. PACHET PRO
- 32. PACHET PREMIUM
- 33. Roti copiere tasare pentru pachetele A sau PRO
- 34. Buncar seminte 1500 dm³
- 35. Urme tehnologice actionate hidraulic
- 36. Sasiu cu tavalug Packer (Roti 195x15)
- 37. Bara lamelara frontala mecanica
- 38. Pompa hidraulica cu actionare PTO
- 39. Control electrohidraulic (HYDROMAX)
- 40. Computer multi-functii R14

- 41. Superior Computer- multifunctii
- 42. Lumini de drum

Date tehnice

Date tehnice

FS T DRIVE	1000/3	1000/4
Latime de lucru (m) :	3	4
Capacitate buncar (dm ³) :	1000	1000
Tip brazdare :	disc	disc
Numar brazdare :	24	32
Greutate (kg) :	2850	3250
Necesar putere (Cp)	100	140

Imagini



Video
