

UNIA Mxl PREMIUM Masina de imprastiat ingrasaminte - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Dozare automata independenta de viteza - Computer UTS
- Masina imprastiat ingrasaminte purtata (Versiune MXL 1200-3000 PREMIUM)
- Masina imprastiat ingrasaminte tractata (Versiune MXL 5500-8200 PREMIUM)
- Actionare hidraulica a curelei transportorului si a sistemului de distributie Versiune MXL 5500-820
- Actionare mecanica a discului
- Tractare superioara sau inferioara

- Suport mecanic osie
- Site buncar
- Sistem pneumatic de franare (Versiune MXL 5500-8200 PREMIUM)
- Frana de mana (Versiune MXL 5500-8200 PREMIUM)
- Sistem lumini
- Discuri distribuitoare confectionate din Otel Inoxidabil
- Ax PTO
- Ax ajustabil 1850-2250 mm (Versiune MXL 5500 PREMIUM)
- Ax ajustabil 2000-2250 mm (Versiune MXL 8200 PREMIUM)

Echipament optional

- Software TRACK Leader II + antena GPS
- Software VRC - precizie in agricultura + antena GPS + TRACK Leader II
- Display TOUCH 800
- Buncar otel inoxidabil MXL 1200 PREMIUM
- Buncar otel inoxidabil MXL 1600 PREMIUM
- Buncar otel inoxidabil MXL 2100 PREMIUM
- Buncar otel inoxidabil MXL 3000 PREMIUM
- Prelata buncar
- Roti transport detasabile
- Prelata buncar cu pliere hidraulica (Versiune MXL 5500-8200 PREMIUM)
- Dispozitiv pentru distributie marginala cu actionare prin computer UTS
- Carucior transport (Versiune MXL 1200-3000 PREMIUM)

Date tehnice

Date tehnice

MXL PREMIUM	1200	1600	2100	3000	5500	8200
Capacitate buncar (dm3) :	1200	1600	2100	3000	5500	8200
Tip:	purtat	purtat	purtat	purtat	tractat	tractat
Latime de lucru (m) :	10-36 m	10-36 m	10-36 m	10-36 m	10-36 m	10-36 m
Dimensiuni transport (L/l/H) m :	1,5/2,2/1,25	1,5/2,2/1,41	1,67/2,67/1,42	1,67/2,67/1,62	5,7/2,29/2,47	5,7/2,55/2,72
Greutate proprie (kg) :	382	408	580	600	2895	3155
Roti:	-	-	-	-	340/85 R48	20,8 R42
Necesar putere (cp) :	80-90	90-100	120-140	peste 180	60-70	80-90

Imagini



