

UNIA PS Remorca cu corp etans - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Sistem pneumatic de franare cu 2 linii
- Sasiu cu roti tandem
- Controller automat frana
- Frana de mana
- Bara tractiune cu foi de arc pentru amortizare socuri
- Trepte corp cargo
- Oblon spate pentru descarcare in cascada

- Oblon spate cu deschidere hidraulica si carlig blocator
- Aparatori noroi
- Blocoare roti
- Suport mecanic protap
- Roti 550/60 R22,5

Date tehnice

Date tehnice

PS	20	22	24	20W	22W
Capacitate totala (t)	20	22	22	20	22
Capacitate tehnica (t)	14	16	16	14	16
Capacitate corp cargo (m3)	16,5	16,5	18/27	16,5	16,5
Capacitate cu atasament 500mm (m3)	23	23	-	23	23
Viteza permisa (km/h)	(25)40	(25)40	(25)40	(25)40	(25)40
Incarcatura pe ax (kg)	2x9000	2x10000	2x10000	2x9000	2x10000
Incarcatura maxima pe protap (t)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Lungime corp cargo (m)	6,0	6,0	6,5	6,0	6,0
Latime corp cargo (m)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Inaltime corp cargo (m)	1,25	1,75	2,25	1,25	1,75
Lungime totala (m)	7,8	7,8	8,5	7,8	7,8
Latime totala (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Inaltime totala (m)	2,7	3,1	3,52	2,7	3,1
Greutate (kg)	5545	5745	6245	5645	5845

Imagini



